



Assiettes des servitudes de Lorient Agglomération

[Voir la fiche d'origine](#)

Résumé

Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété, instaurées dans un but d'intérêt général (sécurité, salubrité, urbanisme, patrimoine, environnement, etc.). Elles sont produites ou instaurées par l'État ou des collectivités publiques dans le cadre de leur mission de service public.

Informations techniques

Propriétaire : Lorient Agglomération

Type : Données vecteur

Nom de la couche : th_urbanisme.vmat_sup_assiette

Nombre d'entités : 2 823

Type de géométrie : polygone

Résolution : n.c.

Échelle : 5 000

Format de référence : postgis

Système de coordonnées : RGF93 / CC48

Encodage des caractères : utf-8

Contexte de collecte : La collecte des servitudes d'utilité publique (SUP) se fait dans un contexte réglementaire et technique bien précis, lié à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, et à la sécurité publique. Elles sont collectées par Lorient Agglomération dans le cadre : de l'élaboration ou révision d'un document d'urbanisme ; de l'instruction des autorisations d'urbanisme ; de l'aménagement ou de projet foncier ; de la mise en conformité des données avec le standard CNIG ; ou encore l'analyse et la prévention des risques.

Méthode de collecte : Les servitudes sont collectées sur le Géoportail de l'Urbanisme.

Qualité (2)

Cette donnée est **conforme** aux spécifications [CNIG PLU v2014](#)

Cette donnée est **conforme** aux spécifications [CNIG PLU v2017](#)

Condition d'accès et d'utilisation (1)

Licence : [Licence ouverte ETALAB 2.0](#)

Description :

Limitation

aucune

Contact (1)

Administrateur

Mission SIG Territorial

sig@agglo-lorient.fr

Tél. : 02 90 74 73 20

Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient

56100 LORIENT

France

Attributs

Nom	Alias	Type	Description	Lg
idass		varchar	Identifiant de l'assiette	fr
idgen		varchar	Identifiant du générateur de l'assiette	fr
nomass		varchar	Nom abrégé de l'assiette, respectant les règles de nommage des SUP	fr
typeass		varchar	Nature de l'assiette selon la vocation principales et la catégorie de SUP	fr
modgeoass		varchar	Description de la méthode utilisée pour générer la géométrie de l'assiette : Digitalisation ; Non renseigné ; Liste de parcelles ; Calculée ; Duplication ; Egale au générateur ; Zone tampon ; Egal au générateur	fr
paramcalc		int4	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	fr
srcgeoass		varchar	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	fr
datsrcass		varchar	Date d'actualité du référentiel utilisé en tant que source de géoréférencement de l'objet. Il s'agit d'indiquer le millésime des données référentielles source.	fr
lib_attr1		varchar	Attributs supplémentaires utilisés pour le fonctionnement d'Arcopole : TYPE_DONNEE	fr
lib_val1		varchar	Donnée relative au champ lib_attr1	fr
lib_attr2		varchar	Attributs supplémentaires utilisés pour le fonctionnement d'Arcopole : ALEA, SOUS_CATEGORIE	fr
lib_val2		varchar	Donnée relative au champ lib_attr2	fr
lib_attr3		varchar	Attributs supplémentaires utilisés pour le fonctionnement d'Arcopole : APPROBATION	fr
lib_val3		varchar	Donnée relative au champ lib_attr3	fr

Nom	Alias	Type	Description	Lg
lib_attr4		varchar	Attributs supplémentaires utilisés pour le fonctionnement d'Arcopole : SOURCE	fr
lib_val4		varchar	Donnée relative au champ lib_attr4	fr
lib_attr5		varchar	Attributs supplémentaires utilisés pour le fonctionnement d'Arcopole : LIBTYPEASS	fr
lib_val5		varchar	Donnée relative au champ lib_attr5	fr