



Constructions ponctuelles [BD CARTO®] de Lorient Agglomération

[Voir la fiche d'origine](#)

Résumé

Description : Construction de faible emprise, caractérisée par sa hauteur (plus haute que large).

Sélection : Tous les phares ainsi qu'une sélection d'objets représentatifs.

Informations techniques

Propriétaire : Lorient Agglomération

Type : Données vecteur

Nom de la couche : ref_ign.bdcarto_construction_ponctuelle

Nombre d'entités : 34

Type de géométrie : point

Résolution : n.c.

Échelle : 100 000

Format de référence : postgis

Système de coordonnées : RGF93 / CC48

Encodage des caractères : utf-8

Contexte de collecte : La BD CARTO® est l'une des grandes bases de données produites par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Elle est née au milieu des années 80 avec le développement d'outils informatiques puissants qui ouvraient de nouvelles perspectives de gestion et d'analyse informatisées des données localisées. La BD CARTO® est une représentation vectorielle bidimensionnelle (2D) du territoire et de ses infrastructures. La BD CARTO® est la base de données cartographiques de référence. La BD CARTO® est constituée, depuis 2022, à partir d'une dérivation automatique de la base interne grande échelle, appelée BDUi1. Ce nouveau dispositif de production permet une meilleure précision de localisation des objets lui confère le rôle de référentiel national à moyenne échelle au 1 : 100 000, facilitant le partage d'informations entre les différents acteurs d'une même collectivité territoriale, et sur lequel chaque utilisateur peut rattacher les données de son domaine thématique. Tous les éléments du paysage ne sont pas décrits dans la BD CARTO®, mais seulement les plus importants, soit par leur taille soit par leur fonction, aux échelles considérées. Les éléments du terrain sont décrits géométriquement (forme et localisation de l'élément) et sémantiquement (nature et caractéristiques de l'élément). Utilisée de l'échelle départementale (1 : 50 000) à l'échelle régionale (1 : 250 000), la BD CARTO® est particulièrement adaptée à la cartographie de synthèse et aux applications d'études de projet, de gestion d'infrastructures et d'aménagement du territoire.

Méthode de collecte : La BD CARTO® est dérivée de la BDUi (Base de Données Unifiée) moyenne échelle, base interne de l'IGN, mise à jour en continu et contenant une richesse géométrique et sémantique. Les objets de la BD CARTO® contiennent moins d'informations sémantiques que ceux de la BDUi mais garantissent la même géométrie; aucune méthode de généralisation n'est mise en œuvre. ****Remarque :**** La BD TOPO® étant une dérivation très proche de la BDUi, la BDUi sera assimilée à la BD TOPO® dans la suite de ce document.

Qualité (1)

Cette donnée est **conforme** aux spécifications [IGN - Descriptif de contenu de la BD CARTO® Version 5.0](#)

Condition d'accès et d'utilisation (1)

Licence : [Licence ouverte ETALAB 2.0](#)

Description :

Limitation (1)

Directive : Pas de restriction d'accès public selon INSPIRE

Contenu : Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d'une restriction d'accès public.

Restriction : licence

Contacts (2)

Auteur

IGN-F

contact.geoservices@ign.fr

Tél. : +33 1 43 98 80 00

73, avenue de Paris

94160 Saint-Mandé

France

Point de contact

Mission SIG Territorial

sig@agglo-lorient.fr

Tél. : 02 90 74 73 20

Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient

56100 LORIENT

France

Attributs

Nom	Alias	Type	Description	Lg
id		int8		fr
cleabs		varchar		fr

Nom	Alias	Type	Description	Lg
nature	Nature	text	Définition : Nature de la construction Valeurs possibles : ● Antenne : Construction destinée à la réception ou à l'émission d'ondes électromagnétiques. ● Autre construction élevée : Construction de moins de 20 m², de hauteur caractéristique, et non différenciée par une valeur d'attribut spécifique, ou point haut d'un bâtiment dont le contour a dû être saisi au niveau du sol (ex. forme pyramidale). ● Calvaire ● Cheminée : Construction destinée à l'émission de fumées ou de gaz. ● Clocher : Clocher, élément architectural destiné à porter une ou plusieurs cloches, généralement au sommet d'une église. ● Croix ● Eolienne : Dispositif permettant d'utiliser la puissance du vent (énergie éolienne) pour produire de l'énergie mécanique ou de l'électricité. ● Minaret : Minaret de mosquée. ● Phare : Tour élevée portant au sommet un foyer puissant destiné à guider les navires pendant la nuit. ● Puits d'hydrocarbures : Dispositif vertical d'extraction du pétrole ou puits de gaz. ● Torchère : Canalisation verticale par où s'échappent et brûlent les résidus gazeux d'une raffinerie. ● Transformateur : Bâtiment technique dont la fonction est de transformer un système de courants variables en un ou plusieurs autres systèmes de courants variables de même fréquence, mais d'intensité ou de tension généralement différente.	fr
toponyme	Toponyme	text	Définition : Toponyme de l'objet.	fr

Nom	Alias	Type	Description	Lg
statut_du_toponyme	Statut du toponyme	text	Définition : Statut de la graphie du toponyme. Information relative au processus de validation de la graphie du toponyme et donnant une indication sur sa fiabilité. Valeurs possibles : ● Autre : Autre statut. Surnom, toponyme de source non certaine.. ● Collecté : Toponyme d'usage local ou issu d'un fichier partenaire et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de validation IGN. ● Historique : Toponyme historique ou ancien toponyme n'étant plus d'usage. ● Régional : Toponyme en langue régionale. ● Validé : Toponyme d'usage validé par l'unité de toponymie de l'IGN.	fr