Cartographie des aménagements cyclables sur Lorient Agglomération

Voir la fiche d'origine

Résumé

Jeu de données recensant les aménagements cyclables structurés dans un schéma permettant de modéliser et définir les aménagements cyclables sur le territoire national : la Base Nationale des Aménagements Cyclables (BNAC).

Informations techniques

Propriétaire : Lorient Agglomération

Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_bnac.vmat_amenagement_cyclable
Nombre d'entités : 9 204
Type de géométrie : ligne

Résolution : n.c.
Échelle : 1 000

Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8

Contexte de collecte : L'ouverture des données sur les aménagements cyclables nécessaires à l'information voyageur est une obligation européenne, définie par le règlement délégué (UE) 2017/1926 concernant la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux. Le règlement statue la création d'un Point d'Accès National par pays membre ainsi que la mise à disposition des données nécessaires à l'information voyageur sur celui-ci. Le règlement exige la mise à disposition des données concernant les caractéristiques du réseau cyclable à échéance du 1er décembre 2019.

Méthode de collecte : Donnée cataloguée par le bureau d'études CITEC en 2023.

Qualité

aucune

Condition d'accès et d'utilisation (1)

Licence : ODbL 1.0 - Open Database Licence
Description :

Limitation

aucune

Contact (1)

Auteur
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
56100 LORIENT
France

Attributs

Nom	Alias	Type	Description	Lg
id_amenagementcyclable		int4	Identifiant unique	fr
id_local		varchar	Identifiant local	fr
num_iti		varchar	Numéro des itinéraires, des EuroVelo au schéma départementaux, auxquels le segment appartient. Séparé par « : »	fr
reseau_loc		varchar	Type de réseau structurant local auquel l'aménagement appartient	fr
nom_loc		varchar	Nom local	fr
ame_d		varchar	Type d'aménagement présent sur la voie de droite	fr
regime_d		varchar	Régime présent sur la voie de droite	fr
sens_d		varchar	Sens de circulation pour les cyclistes sur la voie de droite	fr
largeur_d		float8	Largeur hors marquage minimale utile de la voie de droite réservée au cycliste, en mètre. La largeur du marquage est exclue	fr
local_d		varchar	Emplacement de l'aménagement sur la voie de droite	fr
ame_g		varchar	Type d'aménagement présent sur la voie de gauche	fr
regime_g		varchar	Régime présent sur la voie de gauche	fr
sens_g		varchar	Sens de circulation pour les cyclistes sur la voie de gauche	fr
largeur_g		float8	Largeur hors marquage minimale utile de la voie de gauche réservée au cycliste, en mètre. La largeur du marquage est exclue	fr
local_g		varchar	Emplacement de l'aménagement sur la voie de gauche	fr
acces_ame		varchar	Accessibilité de l'aménagement	fr
date_maj		date	Date de mise à jour	fr
trafic_vit		int4	Vitesse maximale autorisée pour le trafic adjacent à l'aménagement, en km/h. La vitesse 5 km/h correspond à une vitesse à l'allure du pas	fr

Nom	Alias	Type	Description	Lg
lumiere		varchar	Présence d'éclairage	fr
d_service		varchar	Date de mise en oeuvre de l'aménagement	fr
insee		text	Code INSEE	fr
author		varchar	Auteur	fr
create_date		date	Date de création	fr
source		varchar	Source	fr
project_c		varchar	Projection cartographique de la donnée source	fr
ref_geo		varchar	Référentiel géographique utilisé	fr
com_d		varchar	Nom de la commune à droite	fr
code_com_g		varchar	Code de la commune à gauche	fr
statut_g		varchar	Niveau de réalisation de l'infrastructure sur la voie de gauche	fr
statut_d		varchar	Niveau de réalisation de l'infrastructure sur la voie de droite	fr
revet_d		varchar	Type de revêtement de l'aménagement sur la voie de droite	fr
revet_g		varchar	Type de revêtement de l'aménagement sur la voie de gauche	fr